

# SCS Compact



## SCS Compact CT

La SCS Compact CT est notre modèle d'entrée de gamme pour professionnels qui répond aux standards Rex-Royal de qualité les plus élevées. Outre la le débit d'eau chaude, le groupe de percolation Rex-Royal de grande qualité garanti une pression d'appui constante du piston pour une grande diversité des produits. La pompe performante et les moulins Rex-Royal de haute qualité font en sorte que le café produits soit de qualité constante lors du processus de prélocation. La SCS Compact CT combine une technologie de pointe et un mode d'utilisation simplifié. Elle est la machine idéale pour aires de bureaux, commerce de détail, restauration à l'emporter, stations-services etc. Il est également possible de préparer deux cafés simultanément.

### Équipement



Café



Eau chaude

### Avantages

- Écran tactile intégré. Permet de paramétrer jusqu'à 10 boissons. Les fonctions sont conviviales et intuitives. Les paramètres mémorisés peuvent être aisément repris sur d'autres machines.
- Préparation simultanée de deux produits identiques.
- Le groupe de percolation robuste et de haute qualité de Rex-Royal, avec une capacité de la chambre de percolation de maximum 15.5 grammes, garantit une extraction optimale aussi bien pour les produits simples que doubles ainsi qu'une qualité de café excellente.
- La pompe à eau rotative déjà bien éprouvée en acier inoxydable, avec moteur extrêmement puissant et sans balais, assure une pression d'infusion constante et donc un café parfaitement infusé.
- Hauteur de sortie produit max. : 175 mm
- La construction modulaire de la machine à café permet de réduire au minimum les temps d'arrêt réservés à la maintenance et aux durées d'intervention.
- Qualité Suisse – Swiss Made

### Spécification

Type	Connection électrique	Puissance	Eau chaude	Instantané	Vapeur	Lait frais	Poids	tasses / heure
	220-240V ~ 50-60Hz	2.0kW	20 litres/h	non	non	non	32 kg	jusqu'à 140 tasses**

Dimensions LxPxH: 342 x 600 x 670 mm

\*\*Dépend de: taille de la tasse/degré de broyage

### Unités additionnelles et options

Accélérateur

2<sup>ème</sup> moulin à café

Moyens de paiement

Chariot mobile

Cadre de séparation

Trémie café XL 1.2Kg / moulin

Distributeur de gobelets avec 3 inserts

Chauffe tasses avec 4 plateaux chauffés

Verrouillage trémie à grains pour moulin

Aération active de l'entonnoir

et bien plus encore...



Rex-Royal AG | Swiss Coffee Machines | Industriestrasse 34 | CH-8108 Daellikon / Zuerich  
T: +41 44 847 57 57 | F: +41 44 847 57 59 | info@rex-royal.ch | www.rex-royal.ch

Mars 2019



# SCS Compact



## SCS Compact CT (H)

Nous avons équipé la SCS Compact CT(H) d'un chauffe-eau puissant (« H » pour haute performance). Elle propose jusqu'à 25 litres d'eau chaude par heure et remplit ainsi les besoins de tous professionnels. Outre une grande variété de boissons au café, vous pouvez vous servir d'eau chaude et, si désiré, produire deux cafés simultanément. La SCS Compact CT(H) est grâce à variante « eau chaude » la machine idéale pour aires de bureaux, commerce de détail, restauration à l'emporter, stations-services etc. Partout là, où une grande quantité d'eau chaude est nécessaire.

### Équipement



Café



Eau chaude

### Avantages

- Écran tactile intégré. Permet de paramétrer jusqu'à 10 boissons. Les fonctions sont conviviales et intuitives. Les paramètres mémorisés peuvent être aisément repris sur d'autres machines.
- Le système d'eau chaude intégré dispose d'une capacité de 25 litres par heure et satisfait ainsi de haute exigences de capacité.
- Préparation simultanée de deux produits identiques.
- Le groupe de percolation robuste et de haute qualité de Rex-Royal, avec une capacité de la chambre de percolation de maximum 15.5 grammes, garantit une extraction optimale aussi bien pour les produits simples que doubles ainsi qu'une qualité de café excellente.
- La pompe à eau rotative déjà bien éprouvée en acier inoxydable, avec moteur extrêmement puissant et sans balais, assure une pression d'infusion constante et donc un café parfaitement infusé.
- Hauteur de sortie produit max. : 175 mm
- La construction modulaire de la machine à café permet de réduire au minimum les temps d'arrêt réservés à la maintenance et aux durées d'intervention.
- Qualité Suisse – Swiss Made

### Spécification

Type	Connection électrique	Puissance	Eau chaude	Instantané	Vapeur	Lait frais	Poids	tasses / heure
1	220-240V ~ 50-60Hz	3.2kW	25 litres/h	non	non	non	37 kg	jusqu'à 140 tasses**

Dimensions LxPxH: 342 x 600 x 670 mm

\*\*Dépend de: taille de la tasse/degré de broyage

### Unités additionnelles et options

Accélérateur

2<sup>ème</sup> moulin à café

Moyens de paiement

Chariot mobile

Trémie café XL 1.2Kg / moulin

Cadre de séparation

Distributeur de gobelets avec 3 inserts

Chauffe tasses avec 4 plateaux chauffés

Verrouillage trémie à grains pour moulin

Aération active de l'entonnoir

et bien plus encore...



Rex-Royal AG | Swiss Coffee Machines | Industriestrasse 34 | CH-8108 Daellikon / Zuerich  
T: +41 44 847 57 57 | F: +41 44 847 57 59 | info@rex-royal.ch | www.rex-royal.ch

Mars 2019



# SCS Compact



## SCS Compact CTI

La SCS Compact CTI apporte, à côté du service de l'eau chaude et de café, la préparation rapide de boissons à base de poudre instantanée, comme par exemple, la création de boissons chocolatées, lactées ou encore vanillées, par la simple pression d'une touche produit. Les récipients pourront être retirés très facilement afin d'être remplis ou nettoyés. La nouvelle SCS Compact CTI remplit les standards les plus exigeants et est la parfaite machine à café tout automatique pour les Bureaux, petites Entreprises et Restaurations à l'emporter. Sur demande, deux cafés pourront être servis simultanément.

### Équipement



Café



Eau chaude



Produits instantanés

### Avantages

- Equipée de deux récipients d'instantané de série d'une capacité chacune de 800 g.
- Écran tactile intégré. Permet de paramétrer jusqu'à 10 boissons. Les fonctions sont conviviales et intuitives. Les paramètres mémorisés peuvent être aisément repris sur d'autres machines.
- Préparation simultanée de deux produits identiques.
- Le groupe de percolation robuste et de haute qualité de Rex-Royal, avec une capacité de la chambre de percolation de maximum 15.5 grammes, garantit une extraction optimale aussi bien pour les produits simples que doubles ainsi qu'une qualité de café excellente.
- La pompe à eau rotative déjà bien éprouvée en acier inoxydable, avec moteur extrêmement puissant et sans balais, assure une pression d'infusion constante et donc un café parfaitement infusé.
- Hauteur de sortie produit max. : 175 mm
- La construction modulaire de la machine à café permet de réduire au minimum les temps d'arrêt réservés à la maintenance et aux durées d'intervention.
- Qualité Suisse – Swiss Made

### Spécification

Type	Connection électrique	Puissance	Eau chaude	Instantané	Vapeur	Lait frais	Poids	tasses / heure
1	220-240V ~ 50-60Hz	2.0kW	20 litres/h	2 récipients	non	non	37 kg	jusqu'à 140 tasses**

Dimensions LxPxH: 342 x 600 x 670 mm

\*\*Dépend de: taille de la tasse/degré de broyage

### Unités additionnelles et options

Accélérateur

2<sup>ème</sup> moulin à café

Moyens de paiement

Chariot mobile

Cadre de séparation

Trémie café XL 1.2Kg / moulin

Bacs/récipients instantané XL 1.0kg

Distributeur de gobelets avec 3 inserts

Chauffe tasses avec 4 plateaux chauffés

Verrouillage trémie à grains pour moulin

Aération active de l'entonnoir

et bien plus encore...



Rex-Royal AG | Swiss Coffee Machines | Industriestrasse 34 | CH-8108 Daellikon / Zuerich  
T: +41 44 847 57 57 | F: +41 44 847 57 59 | info@rex-royal.ch | www.rex-royal.ch

Mars 2019



# SCS Compact



## SCS Compact MCT

Voudriez-vous enrichir vos boissons au café et instantanées simplement en appuyant sur un bouton? La SCS Compact MCT pour des solutions à base de lait vous garantit des résultats optimaux. Le système de lait Rex-Royal et sa pompe à lait de haute qualité (pompe en option), produits de la mousse de lait fine. La température du lait peut être réglée individuellement pour chaque produit. Grâce au réfrigérateur à compresseur d'une capacité de quatre litres de lait, l'approvisionnement de lait (4-6°C) est garanti. Avec la version « Ld » vous approvisionnez deux machines simultanément. Sur demande, deux cafés pourront être servis simultanément.

### Équipement



Lait frais



Café



Eau chaude

### Avantages

- Préparation de produits à base de lait frais.
- Écran tactile intégré. Permet de paramétrer jusqu'à 10 boissons. Les fonctions sont conviviales et intuitives. Les paramètres mémorisés peuvent être aisément repris sur d'autres machines.
- Préparation simultanée de deux produits identiques.
- Le groupe de percolation robuste et de haute qualité de Rex-Royal, avec une capacité de la chambre de percolation de maximum 15.5 grammes, garantit une extraction optimale aussi bien pour les produits simples que doubles ainsi qu'une qualité de café excellente.
- La pompe à eau rotative déjà bien éprouvée en acier inoxydable, avec moteur extrêmement puissant et sans balais, assure une pression d'infusion constante et donc un café parfaitement infusé.
- Hauteur de sortie produit max. : 175 mm
- La construction modulaire de la machine à café permet de réduire au minimum les temps d'arrêt réservés à la maintenance et aux durées d'intervention.
- Qualité Suisse – Swiss Made.

### Spécification

Type	Connexion électrique	Puissance	Eau chaude	Instantané	Vapeur	Lait frais	Poids	tasses / heure
1	220-240V ~ 50-60Hz	2.0kW	20 litres/h	non	non	oui	39 kg	jusqu'à 140 tasses**
2	380-415V ~ 50-60Hz	3.8kW	20 litres/h	non	non	oui	39 kg	jusqu'à 140 tasses**

Dimensions LxPxH: 342 x 600 x 670 mm

\*\*Dépend de: taille de la tasse/degré de broyage

### Unités additionnelles et options

Réfrigérateur 4 L

Réfrigérateur 4 L avec plateau de rangement

Réfrigérateur 4 L avec chauffe tasses

2<sup>ème</sup> moulin à café

Cadre de séparation

Chariot mobile

Trémie café XL 1.2Kg / moulin

Chauffe tasses avec 4 plateaux chauffés

Distributeur de gobelets avec 3 inserts

Moyens de paiement

Accélérateur

Aération active de l'entonnoir

et bien plus encore...



Rex-Royal AG | Swiss Coffee Machines | Industriestrasse 34 | CH-8108 Daellikon / Zuerich  
T: +41 44 847 57 57 | F: +41 44 847 57 59 | info@rex-royal.ch | www.rex-royal.ch



# SCS Compact



## SCS Compact MCTI

Voudriez-vous enrichir vos boissons au café et instantanées simplement en appuyant sur un bouton? La SCS Compact MCTI pour des solutions à base de lait vous garantit des résultats optimaux. Le système de lait Rex-Royal et sa pompe à lait de haute qualité (pompe en option), produits de la mousse de lait fine. La température du lait peut être réglée individuellement pour chaque produit. Grâce au réfrigérateur à compresseur d'une capacité de quatre litres de lait, l'approvisionnement de lait (4-6°C) est garanti. Avec la version « Ld » vous approvisionnez deux machines simultanément. Sur demande, deux cafés pourront être servis simultanément.

### Équipement



Lait frais



Café



Eau chaude



Produits instantanés

### Avantages

- Equipée de deux récipients d'instantané de série d'une capacité chacune de 800 g.
- Préparation de produits à base de lait frais.
- Le système de lait Rex-Royal avec sa pompe à roue dentée motrice (en option) garanti une mousse de lait fine et onctueuse. La température peut être régler pour chaque produit individuellement.
- Écran tactile intégré. Permet de paramétrer jusqu'à 10 boissons. Les fonctions sont conviviales et intuitives. Les paramètres mémorisés peuvent être aisément repris sur d'autres machines.
- Préparation simultanée de deux produits identiques.
- Le groupe de percolation robuste et de haute qualité de Rex-Royal, avec une capacité de la chambre de percolation de maximum 15.5 grammes, garantit une extraction optimale aussi bien pour les produits simples que doubles ainsi qu'une qualité de café excellente.
- La pompe à eau rotative déjà bien éprouvée en acier inoxydable, avec moteur extrêmement puissant et sans balais, assure une pression d'infusion constante et donc un café parfaitement infusé.
- Hauteur de sortie produit max. : 175 mm
- La construction modulaire de la machine à café permet de réduire au minimum les temps d'arrêt réservés à la maintenance et aux durées d'intervention.
- Qualité Suisse – Swiss Made.

### Spécification

Type	Connexion électrique	Puissance	Eau chaude	Instantané	Vapeur	Lait frais	Poids	tasses / heure
1	220-240V ~ 50-60Hz	2.0kW	20 litres/h	2 récipients	non	oui	40 kg	jusqu'à 140 tasses**
2	380-415V ~ 50-60Hz	3.8kW	20 litres/h	2 récipients	non	oui	40 kg	jusqu'à 140 tasses**

Dimensions LxPxH: 342 x 600 x 670 mm

\*\*Dépend de: taille de la tasse/degré de broyage

### Unités additionnelles et options

Réfrigérateur 4 L

Réfrigérateur 4 L avec plateau de rangement

Réfrigérateur 4 L avec chauffe tasses

2<sup>ème</sup> moulin à café

Chariot mobile

Cadre de séparation

Trémie café XL 1.2Kg / moulin

Bacs/récipients instantané XL 1.0kg

Chauffe tasses avec 4 plateaux chauffés

Distributeur de gobelets avec 3 inserts

Accélérateur

Moyens de payment

Aération active de l'entonnoir

et bien plus encore...



Rex-Royal AG | Swiss Coffee Machines | Industriestrasse 34 | CH-8108 Daellikon / Zuerich  
T: +41 44 847 57 57 | F: +41 44 847 57 59 | info@rex-royal.ch | www.rex-royal.ch