


EUROPA 140 2NT



EUROPA 140 2NT

Lt. = 477
°C = -20


Lt. = 450
°C = -20



EUROPA 200 2NT

Lt. = 719
°C = -20

Lt. = 670
°C = -20



Watt



°C



DEFROST



Kwh/24

m²Superficie espositiva base
Lower unit display surfacem²Superficie espositiva alzata
Upper unit display surface

mm. (LxPxH)



Kg.

EUROPA 140 2NT

1920

230v/1/50Hz

-20

R 404a

35,5

0,694

0,57

1374x893x1924

-

Di serie

280

EUROPA 200 2NT

2380

230v/1/50Hz

-20

R 404a

39,6

1,040

0,93

2004x893x1924

-

Di serie

410

Dati di collaudo - Test details - Détails d'essai - Prüfungsergebnisse - Datos de ensayo - MAX = (25°C - % U.R. 60)

Prezzi vedi a pagina 156
Prices see page 156ATTREZZATURE COMPLEMENTARI di servizio
ADDITIONAL EQUIPMENT'S SERVICEIPERMERCATI
HYPERMARKETSSUPERMERCATI
SUPERMARKETSPIZZERIA
PIZZERIARISTORAZIONE
CATERING EQUIPMENTPASTICCERIA
PASTRYARMADI SPECIALI
SPECIAL CABINETSMINIBAR & FARMACIA
MINIBAR & PHARMACYREFRIGERATORI & CONGELATORI
REFRIGERATORS & FREEZERSPICCOLA ESPOSIZIONE
SMALL DISPLAYS

EUROPA 200 COMBI




EUROPA 140 COMBI

EUROPA 200 COMBI


Lt. = 340
°C = 0/+5

Lt. = 301
°C = -18/-25



Lt. = 512
°C = 0/+5

Lt. = 451
°C = -18/-25




	Watt	230v/1/50Hz	°C	DEFROST	R 404a	Kwh/24	m² Superficie espositiva base Lower unit display surface	m² Superficie espositiva alzata Upper unit display surface	mm. (LxPxH)	-	Di serie	Kg.
EUROPA 140 COMBI	1850+ 2600	230v/1/50Hz	0/+5 -18/-25		R 404a	29	0,694	0,57	1374x893x1924	-	Di serie	280
EUROPA 200 COMBI	2100+ 3450	230v/1/50Hz	0/+5 -18/-25		R 404a	37	1,040	0,93	2004x893x1924	-	Di serie	410



Prezzi vedi a pagina 157
Prices see page 157

Dati di collaudo - Test details - Détails d'essai - Prüfungsergebnisse - Datos de ensayo - MAX = (25°C - % U.R. 60)



D
Illuminazione supplementare del frontale
Additional frontal lighting
Illumination supplémentaire de la partie antérieure /
Zusätzliche Beleuchtung des Vorderteils
Iluminación suplementaria del frontal

E
Refrigerazione ventilata di grande efficienza
Highly efficient fan refrigeration
Réfrigération ventilée très efficace
Belüftete, höchst wirksame Kühlung
Refrigeración ventilada de gran eficiencia

F
Ottima accessibilità ai prodotti esposti
Excellent accessibility to displayed products
Accès aux produits exposés très facile
Optimaler Zugang zu den ausgestellten Produkten
Óptima accesibilidad a los productos expuestos

G
Grandi volumi di carico
High capacity load
Grand volume de charge
Grosser Laderaum
Grandes volúmenes de carga

H
Ripiani regolabili in altezza
Shelves adjustable to a height
Étagères réglables en hauteur
Höheneinstellbare Ablagen
Repisas de altura regulable

L
Cassonetto pubblicitario luminoso
Illuminated advertising box
Caisson publicitaire lumineux
Leuchtender Werbekasten
Cajón publicitario luminoso

M
Illuminazione interna supplementare del prodotto
Additional internal lighting of the product / Illumination interne supplémentaire du produit /
Zusätzliche Innenbeleuchtung des Produkts / Iluminación interior del producto suplementaria

N
Due impianti frigoriferi
Two refrigerating systems
Deux installations de réfrigération
Zwei Kühlanlagen
Dos instalaciones frigoríficas

O
Vetrata panoramica
Glass door giving full view of contents
Vitres panoramiques / Übersichts-Scheibe /
Vitrina panorámica

P
Porte autochiudenti antiappannamento e regolabili
Self closing, anti fogging, adjustable doors / Portes à fermeture automatique anti-buée et réglables /
Selbstschliessende, nicht anlaufende und einstellbare Türen / Puertas de cierre automático, antivaho y regulables

Q
Refrigerazione Top-Frost (a sbrinatorio automatico) combinata con evaporatore a parete
Top-Frost refrigeration (with automatic defrosting) combined with wall evaporator / Réfrigération Top-Frost (avec dégivrage automatique) associée à un système d'évaporation pour paroi /
Top-Frost Kühlung (mit automatischem Abtauen) kombiniert mit Wandverdunster / Refrigeración Top-Frost (de descongelación automática) combinada con evaporador de pared

Coperchi notte isolati di serie / Isolated standard night covers / Couvertures de nuit isolés de série / Isolierte Nachtdeckungen, serienmässig / Tapas aisladas para la noche de serie

Arresto della ventilazione durante ogni apertura porta (Europa 2 NT). Di serie / Ventilation interrupted when door is open (Europa 2 NT). Standard / Arrêt automatique de la ventilation à chaque ouverture de la porte (Europa 2 NT). De série / Lüftungshalt während jeder Türöffnung (Europa 2 NT). Serienmässig / Interrupción de la ventilación durante cada abertura de la puerta (Europa 2 NT). De serie

EUROPA 2NT / EUROPA COMBI

