




 **Domino**
BAKERY AND PASTRY EQUIPMENT

SMART30 | SMART40
SMART60 | SMART80

mixers line

planetarie | planetary mixers | baditoras | batteurs mélangeurs | планетарный миксер



SMART60 L3V



SMART60 LVS

dati tecnici technical data		SMART30	SMART40		SMART60		SMART80		
		SMART30 FV	SMART40 FV	SMART40 L3V	SMART40 LVS	SMART60 L3V	SMART60 LVS	SMART80 L3V	SMART80 LVS
Lt	capacità vasca bowl capacity	30	40	40	40	60	60	80	80
cm WxDxH	dimensioni dimensions	68x73x132	68x73x132	72x96x144	72x96x144	75x96x144	75x96x144	75x96x160	75x96x160
Kg	peso weight	170	173	233	233	233	233	245	245
nr.	velocità speed	variabile variable	variabile variable	3	variabile variable	3	variabile variable	3	variabile variable
Kw	potenza power	1,1	1,1	0,6/1,1/1,5	1,5	0,6/1,1/1,5	1,5	1/1,1/1,5	1,5

SMART30 | 40 | 60 | 80

mixers line




planetarie | planetary mixers | baditoras | batteurs mélangeurs | планетарный миксер


CARATTERISTICHE: struttura in acciaio verniciato / vasca in acciaio inox / nr. 3 utensili: frusta-gancio-spatola / voltaggio standard: 400V-3Ph-50 Hz / conformità norme CE. Mod. SMART 30-40 FV e SMART 40-60-80 LVS: variatore di velocità elettronico. Mod. SMART 40-60-80 L3V: 3 velocità. Mod. SMART 40-60-80 LVS e L3V: salita/discesa vasca a leva | **FEATURES:** structure of painted steel / bowl of inox steel / nr. 3 tools: whisk-hook-blade / standard voltage: 400V-3Ph-50 Hz / conformity to CE norms. Mod. SMART 30-40 FV e SMART 40-60-80 LVS: electronic variable speed. Mod. SMART 40-60-80 L3V: 3 speeds. Mod. SMART 40-60-80 LVS e L3V: bowl lifting/lowering by lever | **CARACTERÍSTICAS:** estructura de acero pintado / cuba de acero inoxidable / nr. 3 utensilios: batidor-gancho-paleta / voltaje estándar: 400V-3Ph-50 Hz / conformidad con las normas CE. Mod. SMART 30-40 FV y SMART 40-60-80 LVS: variador electrónico de velocidad. Mod. SMART 40-60-80 L3V: 3 velocidades. Mod. SMART 40-60-80 LVS e L3V: subida/bajada cuba con palanca | **CARACTÉRISTIQUES:** structure d'acier peint / cuve en acier inox / no. 3 outils d'acier inox: fouet-crochet-lame / tension standard: 400V-3Ph-50 Hz / conformité aux normes CE. Mod. SMART 30-40 FV e SMART 40-60-80 LVS: vitesse électronique variable. Mod. SMART 40-60-80 L3V: trois vitesses. Mod. SMART 40-60-80 LVS e L3V: levage/abaissement de la cuve avec le levier | **ТЕХНИЧЕСКОЕ ХАРАКТЕРИСТИКЕ:** корпус машины изготовлен из прочной нержавеющей стали / дежа из нержавеющей стали inox - в комплекте 3 месительных органов из нержавеющей стали (венчик / крюк / лопатка) / стандартные напряжения: 400V-3 фаза-50 Гц - Соответствие CE. Mod. SMART 30-40 FV e SMART 40-60-80 LVS: С вариатором скорости. Mod. SMART 40-60-80 L3V: Трех скоростной. Mod. SMART 40-60-80 LVS e L3V: Поднятие и опускание дежи при помощи рычага



SMART40 FV



La Ditta si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di preavviso | The Company reserves the right to alter any details without any prior notice

 www.ilsegno.it

 **Domino**
BAKERY AND PASTRY EQUIPMENT



www.dominovi.it

Domino S.r.l. - Via Vegri, N. 84 36010 Zanè (VI) - ITALY - +39 0445 315415 - info@dominovi.it