



troy S

SEVEL
SHOWCASE

troy S

*State-of-the-art
technology meets with
the endless DREAM
curves
in the new 'troy S'.*

*Sonsuzluğa giden
RÜYA kıvrımlar,
gelişmiş soğutma
teknolojisi ile
'troy S'de buluşuyor!*



troy S

State-of-the-art
technology meets with
the endless DREAM
curves
in the new 'troy S'.

Sonsuzluğa giden
RÜYA kıvrımlar,
gelişmiş soğutma
teknolojisi ile
'troy S'de buluşuyor!



special features

- All heated double pane glass offers resistance to condensation under the widest range of temperatures and humidity,
- Available for Gelato/Ice Cream, Pastry, Deli and Chocolate/Praline...
- Illuminated front panel,
- Hydraulic piston hinge front glass,
- All RAL colors, plus custom-made and wood colors,
- Illuminated flavor labels,
- Can be multiplexed with 4 different size straight TROY models (12, 16, 18 and 24 pans),
The new TROY STONE,
45 degree TROY S units,
and custom-made TROY counters.

temel özellikler

- Full ısıtmalı çift kat ithal camları sayesinde en yüksek sıcaklık ve nem ortamında bile sıfır buğulanma,
- Dondurma ve Pastanın yanı sıra Meze ve Çikolata/Şekerleme seçenekleri,
- Işıklı ön panel,
- Hidrolik sistemli açılabilir ön cam,
- Tüm RAL renk seçeneklerine ek olarak, ahşap renk çeşitleri ve size özel renkler,
- Işıklı dondurma isimlikleri,
- TROY'un 4 farklı boyuyla (12,16,18 ve 24'lü) YENİ TROY STONE modeli ile, 45 derece TROY S vitrinleri ile ve dilediğiniz ölçüde TROY bankoları ile birleştirilebilir özelliği.




TROY STONE

TECHNICAL SPECIFICATIONS


MODEL TROY GELATO & PASTRY SHOWCASE

		T 12-G	T 16-G	T 18-G	T 24-G	T 12-P	T 16-P	T 18-P	T 24-P	T 24-COMBO	TROY-S
LENGTH	Millimeters	1225	1559	1732	2251	1225	1559	1732	2251	2251	-
	Inches	48.23"	61.38"	68.19"	88.62"	48.23"	61.38"	68.19"	88.62"	88.62"	-
DEPTH	Millimeters	1190	1190	1190	1190	1245	1245	1245	1245	1245	1190
	Inches	46.85"	46.85"	46.85"	46.85"	49"	49"	49"	49"	49"	46.85"
HEIGHT	Millimeters	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380
	Inches	54.33"	54.33"	54.33"	54.33"	54.33"	54.33"	54.33"	54.33"	54.33"	54.33"
WEIGHT	Net Kg.	250	370	397	460	240	330	357	420	420	246
	Gross/Brut Kg.	339	455	490	580	320	420	450	540	540	316
CAPACITY OF PANS		12x5 lt 8x7 lt	16x5 lt 10x7 lt	18x5 lt 12x7 lt	24x5 lt 16x7 lt	-	-	-	-	12x5 lt 8x7 lt	11x5 lt 9x7 lt
POWER OF COMPRESSORS		1130W	782+700W	782+782W	1130+1130W	580W	630W	780W	1170W	1130+580W	1400W
REFRIGERANT		R404a	R404a	R404a	R404a	R134a	R134a	R134a	R134a	R404a R134a	R404a
RUNNING TEMPERATURE AT 95F, 60% RELATIVE HUMIDITY	AT 35C AT 95F	-18/-22C 0/-7.6F	-18/-22C 0/-7.6F	-18/-22C 0/-7.6F	-18/-22C 0/-7.6F	+4/+8C +39/+46F	+4/+8C +39/+46F	+4/+8C +39/+46F	+4/+8C +39/+46F	-18/-22C 0/-7.6F +4/+8C +39/+46F	-15/-20C 5/-4F
POWER SUPPLY		220/1/ 50-60Hz 400/3/ 50-60Hz	220/1/ 50-60Hz 400/3/ 50-60Hz	220/1/ 50-60Hz 400/3/ 50-60Hz	220/1/ 50-60Hz 400/3/ 50-60Hz	220/1/ 50-60Hz	220/1/ 50-60Hz	220/1/ 50-60Hz	220/1/ 50-60Hz	220/1/ 50-60Hz	220/1/ 50-60Hz 400/3/ 50-60Hz
COMPRESSOR TYPE		Hermetic	Hermetic	Hermetic	Hermetic	Hermetic	Hermetic	Hermetic	Hermetic	Hermetic	Hermetic
REFRIGERATION SYSTEM		Forced Air Ventilated	Forced Air Ventilated	Forced Air Ventilated	Forced Air Ventilated	Forced Air Ventilated	Forced Air Ventilated	Forced Air Ventilated	Forced Air Ventilated	Forced Air Ventilated	Forced Air Ventilated
DEFROSTING		Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic
DEFROSTING TYPE		Hot Gas+ Resistance	Hot Gas+ Resistance	Hot Gas+ Resistance	Hot Gas+ Resistance	Resistance	Resistance	Resistance	Resistance	Hot Gas+ Resistance	Hot Gas+ Resistance


TROY PASTRY SIDE VIEW



TROY GELATO SIDE VIEW



TROY 45° GELATO



SEVEL
SHOW CASE

International Sales:

Tel: +90.232.853 88 49 Fax: +90.232.853 88 50
info@sevel.com.tr www.sevel.com.tr

Sevel USA LLC.

15534 W.Hardy Road Suite, 170 Houston, TX 77060
Tel: 1.281.272 14 00 Fax: 1.281.272 16 11
www.sevelusa.com

Hömak Soğutma Kabinleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Balkan Cad. No:6 35875 Torbalı İzmir Turkey
Türkiye Satış: Tel: +90.232.237 07 16 Fax: +90.232.237 57 55